

LA DRAGAGGI



LA DRAGAGGI s.r.l.

*DRAGAGGI
RIPASCIMENTI SPIAGGE
RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI
RIPRISTINO MORFOLOGIE LAGUNARI
RECUPERI MARITTIMI
COSTRUZIONI MARITTIME*



M/N PONTONE “DRAGONDA”



ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE

Nome	DRAGONDA
Tipologia	M/N Pontone
Caratteristiche principali	Motonave al Traffico e Servizio Appoggio
Porto di iscrizione	CHIOGGIA CI 2955
TSL	282,99
TSN	166,00
Anno e luogo di costruzione	1982 - Cantiere Navale Vittoria
Classificazione	R.I.NA Navigazione Nazionale Litoranea

MEZZI DI ANCORAGGIO

Verricelli salpa ancore prua	n°2
Ancora Prua	2 x 450 Kg
Lunghezza catena prua	4x2 da 110.00 m
Verricelli salpa ancore poppa	n°1
Ancora Poppa	450 Kg
Lunghezza catena poppa	3x1 da 82,5 m
Diametro catene delle ancore	Ø 24
Verricelli avvolgicavo d'acciaio	Ø 20
Tiro verricelli ausiliari	15 T cad.
Pilone ancoraggio poppa e prua	2 x 12,00 m

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto	39,87 m
Lunghezza fra le Pp.	38,80 m
Larghezza	9,50 m
Altezza di Costruzione	2,45 m
Motori di propulsione	DEUTZ MWM n° 2 x 381 Hp
Motori ausiliari	SAME 135 Hp Generatore: V 220-380 -35 Kw
Gruppo Elettrogeno	C.G.M. 40DZ - 32 Kw
Pescaggio a vuoto	1,60 m
Pescaggio a pieno carico	2,20 m
Velocità	9,0 nodi
Autonomia di navigazione	600 miglia

ALLOGGI

Alloggi	per 4 persone
Cucina + Sala da Pranzo	n° 1
Cabine Singole	n° 2
Cabine con doppia cuccetta	n° 1
Tutti gli alloggi sono completi di aria condizionata calda/fredda autonoma.	



EQUIPAGGIAMENTO PER LA NAVIGAZIONE

<i>Bussola Magnetica a Riflessione</i>	<i>FUSELLI</i>
<i>Radar diurno</i>	<i>FURUNO</i>
<i>Autopilota fluviale</i>	<i>RADIO ZEELAND</i>
<i>Indicatore di accostata</i>	<i>RADIO ZEELAND</i>
<i>Ecoscandaglio</i>	<i>FURUNO</i>
<i>Radiotelefono RTF</i>	<i>FURUNO FS 1550IT</i>
<i>Radiotelefono Whf</i>	<i>SAILOR Rt 144 CI</i>
<i>BMWS</i>	<i>BR 510</i>

Tutti i comandi per la navigazione, manovre di governo sono in plancia

DIMENSIONE TRAMOGGIA


<i>Lunghezza Tramoggia</i>	<i>19,00 m</i>
<i>Larghezza Tramoggia</i>	<i>7,95 m</i>
<i>Volume Tramoggia</i>	<i>300 m³</i>
<i>Portata Tramoggia</i>	<i>380 ton</i>

ESCAVATORE E POMPE

<i>Gru da carico (girevole)</i>	<i>BUCYRUS RUSTON RB 61</i>
<i>Portata</i>	<i>25 T.</i>
<i>Lunghezza Braccio</i>	<i>20,70 m</i>
<i>Capacità Benna a valve</i>	<i>3,00 m³</i>
<i>Capacità Benna a polipo</i>	<i>2,00 m³</i>

*Pompe per diluire e scaricare i materiali in stiva:
4 x 6000 Lt /min*





LA DRAGAGGI s.r.l.

Via Luigi Kossut nr. 6 - 30175 MARGHERA (VE)

tel. 041 937014 - fax 041 937024

e-mail: segreteria@ladragaggi.it

www.ladragaggi.eu